

Nytsz: 5915-10-1/20200220

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2020. február 20.

Ajánlás lejárt

2025. február 28.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:**

BURG-WACHTER KG., Németország

Termék forgalmazó:**Euro Tresor Kft.**
H-1225 Budapest, Bentonit u. 14.

Telefonszám: +36 1/ 466-0404
Fax: +36 1/ 466-0608
E-mail: info@euro-tresor.hu
Honlap: www.euro-tresor.hu
Kapcsolattartó: Molnár Ádám
Beosztás: kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 14450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- EN 15659 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bútorszéfek és páncélszekrények jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel)
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonagyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Home Line H 210 jelölésű bútorszéf <input type="checkbox"/> Home Line H 240 jelölésű bútorszéf <input type="checkbox"/> City Line C 310 jelölésű bútorszéf <input type="checkbox"/> City Line C 340 jelölésű bútorszéf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14450 szabvány.
<input type="checkbox"/> Combi Line CL 410 jelölésű tűzálló bútorszéf <input type="checkbox"/> Combi Line CL 420 jelölésű tűzálló bútorszéf <input type="checkbox"/> Combi Line CL 440 jelölésű tűzálló bútorszéf <input type="checkbox"/> Combi Line CL 460 jelölésű tűzálló bútorszéf <input type="checkbox"/> Dual Safe DS 415 jelölésű tűzálló bútorszéf <input type="checkbox"/> Dual Safe DS 425 jelölésű tűzálló bútorszéf <input type="checkbox"/> Dual Safe DS 445 jelölésű tűzálló bútorszéf <input type="checkbox"/> Dual Safe DS 465 jelölésű tűzálló bútorszéf	D kategória MABISZ ajánlás. LFS 30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
<input type="checkbox"/> Karat MT 640 jelölésű pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> Karat MT 660 jelölésű pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> Karat WT 614 jelölésű fali pánccsaszekrény <input type="checkbox"/> Karat WT 616 jelölésű fali pánccsaszekrény	D kategória MABISZ ajánlás. web: www.mabisz.hu email: info@mabisz.hu

Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 93.

Levél cím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499


Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Diplomat MTD 740 jelölésű tűzálló pánccs szekrény <input type="checkbox"/> Diplomat MTD 750 jelölésű tűzálló pánccs szekrény <input type="checkbox"/> Diplomat MTD 760 jelölésű tűzálló pánccs szekrény <input type="checkbox"/> Diplomat MTD 780 jelölésű tűzálló pánccs szekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS 60P 60 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
<input type="checkbox"/> Diplomat WT 710/5 350 jelölésű fali pánccs szekrény <input type="checkbox"/> Diplomat WT 710/6 350 jelölésű fali pánccs szekrény <input type="checkbox"/> Diplomat WT 710/6 580 jelölésű fali pánccs szekrény <input type="checkbox"/> Diplomat WT 710/8 350 jelölésű fali pánccs szekrény <input type="checkbox"/> Diplomat WT 710/8 580 jelölésű fali pánccs szekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I osztály MSZ EN 1143-1 szabvány.


A MABISZ VKB a BURG-WACHTER KG. által gyártott, az **Euro Tresor Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2020. február 20.



 UNIQA Bizt. Zrt.



 GROUPAMA Biztosító Zrt.


 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.


 GENERALI Biztosító Zrt.


 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.


 AEGON Magyarország Zrt.


 ORFK




 MABISZ VKB elnök.

Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 93.

Levél cím: H-1381 Budapest 62., Pf. 1297

KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

web: www.mabisz.hu

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8499

email: info@mabisz.hu

Z Á R A D É K

5915-10-1/20200220 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott bútorszéfek és faliszéfek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Csere Márton	UNIQA Bizt. Zrt.
Makuk Mária	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Sáfár Éva	AEGON Magyarország Zrt.
Ács Tamás	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Filep József	MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2020. február 20.

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2021. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés			MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1- A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár	
				Elektronikai jelzőrendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelzőrendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)
Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			A	500	1 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
			AA	1 000	2 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			S1	1 500	3 000	/	2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A
Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
		Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000	/	4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
		*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
		*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartó- elemhez való rögzítéssel			E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A
			G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A
			I	70 000	/	80 RU	120 RU	EU III	1	B
			K	120 000	/	120 RU	180 RU	EU IV	2	B
			M	300 000	/	180 RU	270 RU	EU V	2	B
			N	500 000	/	270 RU	400 RU	EU VI	2	C
			O	800 000	/	400 RU	600 RU	EU VII	2	C
A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!			E/1	16 000	/	/	50 RU	EU I	1	A
			G/1	40 000	/	/	80 RU	EU II	1	A
			I/1	100 000	/	/	120 RU	EU III	1	B
			O/1	500 000	/	/	270 RU	EU V	2	B
			O/2	1 000 000	/	/	400 RU	EU VI	2	C
			O/3	2 000 000	/	/	600 RU	EU VII	2	C
			P/1	4 000 000	/	/	825 RU	EU VIII	2	C
			P/2	10 000 000	/	/	1 050 RU	EU IX	2	C
			R/1	20 000 000	/	/	1 350 RU	EU X	2	C
			R/2	50 000 000	/	/	2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D
			R/3	100 000 000	/	/	3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D
			S	egyedi értékhatár	/	/	4 500 RU	EU XIII	2	D

Kötelező
Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az: önálló partíciót képezzen, nyitáskeresővel kell felszerelni; falbontás, vagy testhangszerekkel legyen telepítve

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2020. február 20.

A másolat hiteles:

Kiss József

Pluto Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 93.

Tel.: (1) 802-8400

Fax: (1) 802-8400

Levelezési cím: 1143 Budapest, Szónyi út 51/B
Tel.: 01-09-716915
Adószám: 13062738-2-42
Bankk.: 11700001-20543130

Barcsai Zsuzsanna

MABISZ VKB elnöke
web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu

