

Nytsz: 5596-10-1/20161215

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2016. december 15.

Ajánlás lejárta

2021. december 31.

Termék vizsgálat helye:MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.**Termék gyártó:**

King Safe, Kína

Termék forgalmazó:**Euro Tresor Kft.**
H-1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 1.

Telefonszám: +36-1/ 466-04-06
Fax: +36-1/ 466-04-08
E-mail: info@euro-tresor.hu
Honlap: www.euro-tresor.hu
Kapcsolattartó: Molnár Ádám
Beosztás: kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- ronsolásmentes szakértői vizsgálat;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktárolók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kózzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel)
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembé történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembé történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezeti tartóelembé telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrásérzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:











Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> BASIC K jelölésű kulcsos bútorszéf család	A kategória MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> BASIC E jelölésű bútorszéf család elektronikus zárral	A kategória MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> TABAC K jelölésű kulcsos bútorszéf család bedobónyílással	A kategória MABISZ ajánlás.
<input type="checkbox"/> TABAC E jelölésű bútorszéf család bedobónyílással, elektronikus zárral	A kategória MABISZ ajánlás.

A MABISZ VKB a King Safe által gyártott, az **Euro Tresor Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2016. december 15.

 UNIQA Bizt. Zrt.	 Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe	 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
 AIG Property Casualty	 GROUPAMA Biztosító Zrt.	 AEGON Magyarország Zrt.
 GENERALI Biztosító Zrt..	 CIG Pannónia EMABIT Zrt.	 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
 ORFK		 MABISZ VKB vezető. MKB Általános Bizt. Zrt.



ZÁRADÉK

5596-10-1/20161215 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktárolók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., MKB Általános Bizt. Zrt.
Ulrich György	ORFK
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Illés Mihály	AIG Property Casualty
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Budapest, 2016. december 15.

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2017. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés			MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár	
				Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)
Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			A	500	1 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
			AA	1 000	2 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			S1	1 500	3 000	/	2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A
Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
		Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000	/	4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
		*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
		*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítéssel			E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A
			G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A
			I	70 000		80 RU	120 RU	EU III	1	B
			K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B
			M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B
			N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C
			O	800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C
			E/1	16 000		/	50 RU	EU I	1	A
A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!			G/1	40 000		/	80 RU	EU II	1	A
			I/1	100 000		/	120 RU	EU III	1	B
			O/1	500 000		/	270 RU	EU V	2	B
			O/2	1 000 000		/	400 RU	EU VI	2	C
			O/3	2 000 000		/	600 RU	EU VII	2	C
			P/1	4 000 000		/	825 RU	EU VIII	2	C
			P/2	10 000 000		/	1 050 RU	EU IX	2	C
			R/1	20 000 000		/	1 350 RU	EU X	2	C
			R/2	50 000 000		/	2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D
			R/3	100 000 000		/	3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D
			S	egyedi értékhatár		/	4 500 RU	EU XIII	2	D

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szervez. részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A ronscolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni.

Budapest, 2016. február 198.

A másolat hiteles:


 Kiss József Tel. 1142 Budapest
 PluTo Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető
 Adószám: 13062738-2-42
 Bankk.: 11708001-20543130


 Tóth Tibor
 MABISZ VKB vezető

PLUTO MÉRNÖKIRODA KFT. 1.
 Kötelező
 Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az: onálló partitiot képezzen, nyitáserővel kell felszerelni; falbontás, vagy testhangszékkel legyen telepítve

Cím: 1062 Budapest, Andrassy út 100.

Tel.: (1) 318-3473

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu